

EUROPA



Dress Your Home

Pavimento



V3




PEI 5


RETTIFICATO / R10

EUROPA

Gres PorcellaRETo
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug



Pezzi Speciali [Special items]



13

Battiscopa
8x60
pcs/box 15

IEUB01 PERLA
IEUB02 SABBIA
IEUB03 OFF WHITE
IEUB04 GRAFITE

FORMATO Size

cm
80x80
60x120
60x60
60x60 / 2CM

SPESSORE Thickness

mm
10
9,5
9,5
20

SCATOLE Boxes

pcs	m ²	kg
2	1,28	27,61
2	1,44	29,00
4	1,44	29,00
2	0,72	32,00



PALETTE Pallets

box	m ²	kg
40	51,20	1104
30	43,20	870
30	43,20	870
32	23,04	1024



Imballi / Pesì [Packaging / Weights]







↑ FLOOR / Europa GRAFITE



↑ FLOOR / Europa OFF WHITE / + Wall RESINA 60x120 FOREST MIX

60X120
80X80
60X60
2 cm

EUROPA

Gres PorcellaRETo / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

9,5 mm
RETTIFICATO

OFF WHITE

80x80 OFF WHITE
IEUP15M / RET / R10 ■ 75





60x120 OFF WHITE
IEUP21 / RET / R10 ■ 75




60x60 OFF WHITE
IEUP22 / RET / R10 ■ 63

Brick



30x60 BRICK.EU OFF WHITE
IEUM03 / RET / R10 ■ 43




Muretto



30x60 BRICK.EU GRAFITE
IEUM04 / RET / R10 ■ 43

2 Centimetri A+B+C




60x60 GRAFITE
IEUP12 / RET / GRIP R11 ■ 91

EUROPA

80x80 GRAFITE
IEUP16M / RET / R10 ■ 75



60x120 GRAFITE
IEUP20 / RET / R10 ■ 75



60x60 GRAFITE
IEUP08 / RET / R10 ■ 63

GRAFITE

PERLA

80x80 PERLA
IEUP13M / RET / R10 ■ 75




60x120 PERLA
IEUP17 / RET / R10 ■ 75




60x60 PERLA
IEUP05 / RET / R10 ■ 63

Brick



30x60 BRICK.EU PERLA
IEUM01 / RET / R10 ■ 43



Muretto



30x60 BRICK.EU SABBIA
IEUM02 / RET / R10 ■ 43

2 Centimetri A+B+C




60x60 SABBIA
IEUP10 / RET / GRIP R11 ■ 91

80x80 SABBIA
IEUP14M / RET / R10 ■ 75



60x120 SABBIA
IEUP18 / RET / R10 ■ 75




60x60 SABBIA
IEUP06 / RET / R10 ■ 63

SABBIA

FOREST MIX




60x120 FOREST MIX
IRSD01 / RET / R9



TRIANGLE GOLD MIX




60x120 TRIANGLE GOLD MIX
IRSD02 / RET / R9



JUNGLE BIANCO MIX




60x120 JUNGLE BIANCO MIX
IRSD03 / RET / R9



JUNGLE AVIO MIX



60x120 JUNGLE AVIO MIX
IRSD04 / RET / R9





↑ Resinà JUNGLE BIANCO MIX



↑ Resinà JUNGLE AVIO MIX

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften

PAVIMENTO

Floor tile

RIVESTIMENTO

Wall tile



Azienda
Company



idea ceramica // by MoMa ceramiche Group

	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori medi Average Value Mittelwert Valeurs Moyennes
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	> 10 %	Conforme In accordance Entsprechend
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Entsprechend
Spessore Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545 - 2	+/- 5 %	+/- 10 %	Conforme In accordance Entsprechend
Rettilineità degli spigoli Straightness Équerage des angles Geradlinigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,3 %	Conforme In accordance Entsprechend
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Entsprechend
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,5 % - 0,3%	Conforme In accordance Entsprechend
Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)				
Coefficiente dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545 - 8	9 MK ¹		7 MK¹
Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545 - 4	> 35 N/mm ²	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb				
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545 - 12	Nessuna alterazione No alteration		Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Nessuna alterazione No alteration		Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration		Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545 - 13	Classe UB min	Classe GB min	Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	ISO 10545 - 14	Classe 3 min	Classe 3 min	Conforme In accordance Entsprechend

UNI EN 14411 G
Gruppo BIa GL

Pavimenti in gres porcellanato
Porcelain wall and floor tiles

UNI EN 14411 L
Gruppo BIII GL

Rivestimenti in bicottura
Double firing wall tiles



We are here!
Noi siamo qui!

Finale Emila (MO) - Via Panaria Bassa 17/A - Italy

Tel. +39 0535 90401 / info@ideaceramica.biz

www.ideaceramica.net



idea ceramica

Via Panaria Bassa 17/A
41034 Finale Emilia (MO)

Tel. +39 0535 90401
Fax. +39 0535 762368

MADE IN ITALY

info@ideaceramica.biz

www.ideaceramica.net